



સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ.

(ગુજરાત સરકારનું સંપૂર્ણ માલિકીનું સાહસ)

બ્લોક નં ૧૨, ત્રીજો માળ, નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર - ૩૮૨૦ ૦૧૦. (ગુજરાત રાજ્ય)

નાયબ જનરલ મેનેજર (વોટર મેનેજમેન્ટ સેલ)

નં સસનનિલી/આઇએનડી/૧૨૧૧/૧૩૦/વોમેસેલ

તારીખ : /૬/૨૦૧૧

06 SEP 2011

પ્રતિશ્રી,

મુખ્ય ઇજનેરશ્રી, (બંધ અને વડોદરા / અમદાવાદ / સૌ.શા.ન./ મહેસાણા / પાટણ / ગાંધીધામ / મુખ્ય નહેર)

સસનનિલી, વડોદરા / ગાંધીનગર/રાજકોટ/મહેસાણા/પાટણ/ગાંધીધામ/ગાંધીનગર

વિષય : ઔદ્યોગિક હેતુસર નર્મદાના પાણીના વપરાશ અંગે

(૧) ઔદ્યોગિક હેતુસર આપવામાં આવતા નર્મદાના પાણીના વપરાશકર્તા એકમોએ પાણીને રીસાયકલ કરવા અંગેની નીચે મુજબ શરતનું પાલન કરવાનું રહેશે.

સમયગાળો

પાણી રીસાયકલ કરવાનો જથ્થો

(અ) ઉત્પાદન શરૂ કર્યા બાદ પ્રથમ પાંચ વર્ષમાં	- ૩૦ %
(બ) ઉત્પાદન શરૂ કર્યા બાદ બીજા પાંચ વર્ષમાં	- ૪૦ %
(ક) ઉત્પાદન શરૂ કર્યા બાદ દસ વર્ષ પછી	- ૫૦ %

સદર શરતનો સસનનિલી દ્વારા મંજૂર કરેલ ઔદ્યોગિક એકમો/નવા મંજૂર કરવામાં આવે તે એકમો માટે લાગુ પાડવાની રહેશે.

(૨) જે ઔદ્યોગિક એકમને નર્મદાના પાણીની જરૂરિયાત હોય તે એકમ દ્વારા સસનનિલીની ક્ષેત્રિય કક્ષાએ આવેલ વિભાગીય કચેરીમાં પ્રોસેસીંગ ફી રૂ ૫૦૦૦૦=૦૦ ભરવામાં આવે ત્યારબાદ જ તેની દરખાસ્ત નિગમમાં મોકલવાની રહેશે.

(૩) ઔદ્યોગિક એકમને નર્મદાનું પાણી શાખા નહેરના પ્રથમ કોસ રેગ્યુલેટર પાસેથી જ આપવામાં આવશે.

(૪) જે ઔદ્યોગિક એકમો દ્વારા તેમને ફાળવેલ નર્મદાના પાણી કરતાં ઓછો વપરાશ કરવામાં આવતો હોય, તે એકમોને ખરેખર કેટલા પાણીની જરૂરિયાત છે તેની એકમો પાસેથી સ્પષ્ટતા મેળવવાની રહેશે અને ક્ષેત્રિય અધિકારીઓ દ્વારા વિગતવાત અભિપ્રાય સહ નિગમને આ અંગે અહેવાલ મોકલવાનો રહેશે.

નિગમની સરખા ક્રમાંકની ફાઇલ ઉપર સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી અન્વયે સુચના બહાર પાડેલ છે.

બી. કે. ભાઈ
નાયબ જનરલ મેનેજર (વોમેસેલ)
સસનનિલી, ગાંધીનગર